

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен «29» июля 2025 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п.Псыкод» Урванского муниципального района КБР, 2006.г.

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»

(учредитель организации)

КБР, Урванский р-н, с.п.Псыкод, ул. Ленина 1, дошкольный блок, ул. Ленина 11

(юридический адрес, физический адрес организации)

Аунусова Марита Иналовна, 89633901620

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11.07.2025г. № 900 межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР, Балкаров Ислам Хачимович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышюков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович

проведена приемка готовности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п.Псыкод Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.п.Псыкод» Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики № от «25» декабря 2015г года;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «13» апреля 2011 г. 07-АВ № 259428, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «14» мая 2012 г. 07-АВ № 259425 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «4» февраля 2017г., Министерство просвещения и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07 № 1999 срок действия свидетельства- бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «17» ноября 2016 г., серия РО, № 041274 регистрационный номер 1992 Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от 03.06.2024 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» 03 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе дошкольных блоков 1 единица на 60 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0 в том числе:

(всего)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

школа и дошкольный блок выполнены работниками ОУ

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

г) требуется капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - в здании дошкольного блока;

Проведение работ необходимо

Капитальный ремонт всего здания :замена кровли, замена оконных блоков, ремонт фасада, штукатурка внутренних стен, замена дощатых полов.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 500 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 310 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 - 2025 года - 3 человек; из них поступивших в вузы - 3 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 31 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 20; количество обучающихся - 308 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 20 классов, 308 обучающихся;

во 2 смену 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 31 человек 100 %; в дошкольном блоке 11 -100%

научных работников - 0 - человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 12 человек 100 %; в дошкольном блоке - 2 -100%

производственных работников - _____ человек _____ %;

учебно-воспитательных работников - 3 человек 100 %; в дошкольном блоке - 5 -100%

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	100	да	да	да/удовл.	да	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	40	нет	нет	да/удовл.	да	
3.	Кабинет физики	1	1	80	нет	нет	да/удовл.	да	
4.	Кабинет истории	1	1	100	да	да	да/удовл.	да	
5.	Кабинеты математики	2	2	50	нет	да	да/удовл.	да	
6.	Кабинет химии	1	1	90	да	да	да/удовл.	да	
7.	Кабинет биологии	1	1	70	да	да	да/удовл.	да	
8.	Кабинет географии	1	1	100	да	да	да/удовл.	да	
9.	Кабинеты русского языка	2	2	60	да	да	да/удовл.	да	
10.	Кабинеты кабардинского языка и литературы	2	2	60	да	да	да/удовл.	да	
11.									
12.	Кабинет информатики	1	1	100	да	да	да/удовл.	да	
13.	Кабинеты технологии	2	2	30	да	да	да/удовл.	да	
14.									
15.									

Дошкольный блок МКОУ СОШ с.п. Псыкод

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами	Примечание
1	Музыкальный	1	1	50	да	да	да/	да	

	зал						удовл.		
2	Физкультурный зал	1	1	50	да	да	да/ удовл.	да	Совмещен с музыкальным
3	Старшая группа (от 5 до 6 лет)	1	1	70	да	да	да/ удовл.	да	
4	Средняя группа (от 4 до 3 лет)	1	1	60	да	да	да/ удовл.	да	
5	2 млад. группа (от 3 до 34 лет)	1	1	80	да	да	да/ удовл.	да	
6	1 млад. Группа (от 2 до 3 лет)	1	1	80	да	да	да/ удовл.	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 300 ч– человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), - емкость 120 ч-в дошкольном блоке емкость-40ч. приспособлен (типовое помещение), , состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская – 1.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме (обеспечена, , не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 37 единиц, из них подлежит списанию – 20 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: компьютерная техника устарела многие программы не обслуживает;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеются,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов 4; доска ученическая - 2;
шкаф книжный - 10шт; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 5; стульев офисные - 10; кровати – 6; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 4977; фонд учебников - 2865 - 65 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1136.

Основные недостатки: 30% учебников в плохом состоянии

Потребность в обновлении книжного фонда имеется..

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 3 га; в дошкольном блоке 0,7 га

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра		1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)
от «04» 08. 2020г, №ЛО41-00110-0700590307

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется (имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется (имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное
(неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется (имеется,)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____;

8. Питание обучающихся – организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в _____

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на 90 посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 87 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 134 детей, что составляет 43% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточное

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

акты допуска к эксплуатации оформлены,

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован,

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(не имеется)

имеется, договор № 44 от 25.01.2023 ФГУП «Центр дезинфекции» г.Нальчик.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации - организовано (, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется (не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 112 человек, 100 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного	Количество	Год приобретен	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автомобусы	Техническое состояние	Примечание
	автобус	ПАЗ 32053	1	2019	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется установленным требованиям соответствуют _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью:

а) охрана объектов организации осуществляется в дневное время - частная охранная организация) в ночное время - сторожами

(указать способ охраны —, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ)) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

(указать способ связи:, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечена, в дошкольном блоке не соответствует требованиям;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «м объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения.

На момент проверки систем тревожной сигнализации Юпитер 6422 не работала (АКБ разряжена).

3) в дошкольном блоке в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);

4) в дошкольном блоке нарушение требований п. 24 подпункта «м объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям не полностью

(не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023-2024 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки

б) требования пожарной безопасности выполняются не полностью

(не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В организации установлена АПС

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация находится исправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

в нарушение пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электричество не прошёл очередную проверку знаний и комиссию управления Ростехнадзора (один раз в три года);

в нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

1) Деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- 2) Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п.60 Правил противопожарного режима в РФ;
- 3) Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, п. 410 Правил противопожарного режима в РФ;
- 4) Здание склада и гаражные боксы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, не оборудованы системой оповещения людей о пожаре, ст. 54, 83, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 3, 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- 5) Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ;
- 6) В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ.
- 7) В Д/б не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п.60 Правил противопожарного режима в РФ;
- 8) В здании Д/б отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;
- 9) Второй этаж здания Д/б не обеспечен вторым эвакуационным выходом, п.1 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 Свода правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
- 10) В нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;
- 11) В нарушение пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
 Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, , печное)
 состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
 Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

указать тип вентиляции(приточная, и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

16. Газоснабжение образовательной организации договор с ОАО «Теплосервис», дошкольный блок- договор с «Урваньгаз».

17. Канализация –централизованная

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п.Псыкод» Урванского муниципального района КБР
(полное наименование организации)

к новому 2025-2026 учебному году готово (при условии устранения основных недостатков).
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

- 1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);
- 2) в нарушение требований п. 24 подпункта «м объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения.
- 3) в дошкольном блоке в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);
- 4) в дошкольном блоке нарушение требований п. 24 подпункта «м объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения;
- 5) Деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 6) Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п.60 Правил противопожарного режима в РФ;
- 7) Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, п. 410 Правил противопожарного режима в РФ;
- 8) Здание склада и гаражные боксы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, не оборудованы системой оповещения людей о пожаре, ст. 54, 83, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 3, 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- 9) Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ;
- 10) В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ.
- 11) В Д/б не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п.60 Правил противопожарного режима в РФ;
- 12) В здании Д/б отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;
- 13) Второй этаж здания Д/б не обеспечен вторым эвакуационным выходом, п.1 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 Свода правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
- 14) В нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - не произведены лабораторные профилактические

испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;

15) В нарушение пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

16) необходимо проведение капитального ремонта здания дошкольного блока.


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)


Р.А. Маиров
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


(подпись)

З.К. Жанов
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)


А.А. Бижоев
(инициалы, фамилия)


(подпись)

З.Ж. Бижоев
(инициалы, фамилия)


(подпись)


А.Б. Гелястанов
(инициалы, фамилия)


(подпись)


Т.Р. Дышокоев
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Ф.А. Кодзокова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Д.А. Кишукова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

А.Б. Хавжоков
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 291718813045304637327042788702896724730795857095

Владелец Аунусова Марита Иналовна

Действителен с 07.03.2025 по 07.03.2026